

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
แบบท้ายบันทึกข้อความที่ นศ.๕๖๘๐๓/ - ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ตั้งอยู่ใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ตั้งไว้ ๑,๑๗๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค้น นั้น

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้งานในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งสัง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่เทศบาลตำบลทุ่งสัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์คุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต รถยนต์มาแสดงด้วย หรือหากได้จดทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นหนังสือรับรองด้วย

๔. รายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะ

อ้างอิงคุณลักษณะรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค้น บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้

- รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- เป็นกระบะสำเร็จรูป

- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

- เป็นราคารวมสรรพสามิต และมีลักษณะเฉพาะดังนี้

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นรถยนต์(สำเร็จรูป)พร้อมใช้

๒. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ

๓. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๔. เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่าง จะต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที

๕. สีรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต กระบะบรรทุกเป็นเหล็กสีเดียวกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) ที่มีคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทานต่อการขีดขูด การกระแทก และติดตั้งโหลงตัวเข้ารูปลวยงาม และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานทันที รวมทั้งพนักสนิมช่วงล่างของรถยนต์

๖. มีกันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน

๗. ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์หรือดีกว่า มีปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง

๑. เกียร์เป็นแบบธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ

๒. คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อสามารถปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก ๒ ล้อ เป็นขับเคลื่อน ๔ ล้อ ได้โดยไม่ต้องหยุดรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว

๑. เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของตัวรถ

๒. คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบกันสะเทือน

๑. ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง

๒. ล้อหลังเป็นแบบแหนบพร้อมโช้คอัพ

๔.๒.๕ ระบบเบรก

๑. เบรคหน้าแบบดิสก์เบรก ระบบเบรคหลังแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก มีเบรกมือ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒.๖ ขนาดล้อและยาง

๑. ล้ออัลลอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์ จำนวน ๔ ล้อ

๒. ล้ออะไหล่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางรถยนต์จำนวน ๑ ล้อ

๓. ยางรถยนต์และยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ ผลิตปีเดียวกันกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒.๗ เครื่องปรับอากาศ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๒. มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๓. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศพร้อมใช้งานและเป็นของใหม่ทั้งหมด

๔.๒.๘ ระบบไฟฟ้า

๑. แบตเตอรี่เป็นของใหม่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒. มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๔. มีเครื่องเสียงติดรถยนต์ มีจอภาพ รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕. กระบอกประตู่ทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อคได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๖. กระบอกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า

๗. ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๘. มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ ไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร

๔.๒.๑๐ อุปกรณ์หรือเครื่องมือประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายและอย่างน้อยต้องมีดังนี้

๑. ชุดแม่แรงยกรถ ๑ ชุด

๒. ประแจถอดล้อและเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑ ชุด

๓. คู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ ๑ ชุด

๔. อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบ

ท้ายสัญญา

๔.๒.๑๑ ระบบหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑. มีเข็มขัดนิรภัยอย่างดีแบบทุกที่นั่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๒. มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
๓. กันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔. ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕. มีระบบสัญญาณกันขโมย
๖. ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. มีระบบเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง
๘. มีกล้องช่วยถอยหลังเมื่อเลื่อนไปตำแหน่งเกียร์ถอยหลัง
๙. ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED
๑๐. มีไฟตัดหมอก
๑๑. มีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้า ไม่ต่ำกว่า ๒ จุด ด้านหลัง ไม่ต่ำกว่า ๒ จุด

ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒ อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

๑. กระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารกันรอยขีดข่วนป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงแดดโดยกระจกบังลมด้านหน้ารถเป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็มลดความร้อนจากแสงแดด ๔๐% ส่วนกระจกประตูและกระจกบังลมหลังความเข้มของฟิล์มกรองแสง ๖๐%

๒. พรอมปูพื้น และยางปูพื้น ภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๓. เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์หรือดีกว่า
๔. ติดตั้งกันสาดประตูทุกบาน
๕. กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๑ ชุด (หน้า - หลัง)
๖. มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ความละเอียดสูงสุด(Full HD)พร้อมหน่วยความจำ (SD Card) ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB

๗. ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

๕. เงื่อนไขสินค้าหรือพัสดุ เงื่อนไขอื่นและการรับประกัน

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ในวันเสนอราคา

๕.๒ ผู้เสนอราคาได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยมีหลักฐานประกอบ ณ วันที่ยื่น เสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั่วประเทศ และต้องมีศูนย์บริการและโชว์รูมตามมาตรฐานในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการโดยต้องยื่น ณ วันที่ยื่นเสนอราคาในระบบ

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๕.๕ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

๕.๖ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเติมถังและของเหลวอื่นเติมตามมาตรฐานของผู้ผลิต ณ วันและสถานที่ส่งมอบ เพื่อพร้อมใช้งานได้

๕.๗ ต้องจัดให้มี พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ.๒๕๓๕

๕.๘ ต้องจัดให้มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๕.๙ ผู้เสนอราคาที่จะชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาเกี่ยวกับเทศบาลตำบลทุ่งสัง จะต้อง เป็นผู้ดำเนินการ และออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์

๕.๑๐ ต้องประกันตัวรถและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ อย่างใด อย่างหนึ่งจะถึงก่อน (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้ งาน ตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัด ซ่อมซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งาน ได้ ปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๕.๒.๑๑ ต้องมีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งสัง ขนาดกว้างหรือยาวไม่ น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้บนรถยนต์ ด้านข้างทั้งสองข้าง

๕.๒.๑๒ ต้องมีอักษรชื่อ กองช่าง ทต.ทุ่งสัง พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ และตัวอักษรคำว่า ใช้ในราชการ เท่านั้น เลขรหัสครุภัณฑ์ตามแบบที่เทศบาลตำบลทุ่งสังกำหนด ไว้บนรถยนต์ด้านข้าง ทั้งสองข้าง

๕.๒.๑๓ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆจะต้องใช้สีติดกับสีของรถยนต์หรือสามารถ เห็น ได้ชัดเจน ด้วยวิธีการพ่นสี หรือการสกรีน หรือติดสติ๊กเกอร์

๕.๒.๑๔ ผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ก็ตามจะไม่ได้รับการพิจารณาจากเทศบาลตำบลทุ่งสัง

๖. เกณฑ์การพิจารณา

จากผู้เสนอราคาต่ำที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เสนอราคาต่ำที่สุด หากตรวจพบผู้เสนอราคารายนั้นยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ ออกจากการพิจารณาทันที

๗. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๘. วงเงินในการจัดหา

เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

เทศบาลตำบลทุ่งสัง จะเบิกจ่ายเงินก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ (รถยนต์)ไว้ ถูกต้องแล้ว และผู้ขาย(คู่สัญญา) ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการ แล้วเท่านั้น

๑๐. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาตามสัญญาซื้อขาย

๑๑. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานปกติ ตามระยะมาตรฐานของ ผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งครบก่อนผู้รับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดอุบัติเหตุหรือจากภัยธรรมชาติ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ ส่วนควบ ๑ ปี นับจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และเมื่อมีการชำรุดบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ส่วนควบ ผู้ขายจะต้องจัดการ ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ส่วนควบ ๑ ปี นับจากที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และเมื่อมีการชำรุดบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ส่วนควบ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ โดยสามารถส่งเอกสารข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ ที่ : เทศบาลตำบลทุ่งสัง ๒๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสัง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๘๐๒๔๐ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๕-๗๕๘๖๓๐

***หมายเหตุ**

๑. รับพิจารณาข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เฉพาะเอกสารที่ได้รับในช่วงเวลาตามประกาศเท่านั้น
๒. ไม่รับพิจารณาเอกสารการเสนอแนะ วิจารณ์ ที่ไม่มีข้อมูลชื่อ ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของผู้ให้ หรือข้อมูลในเอกสารไม่ชัดเจนไม่สามารถติดต่อหรือตรวจสอบได้

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวพรรณันต์ เชื้อกุลชาติ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสมเกียรติ แสงเงิน)



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง

เรื่อง ผลการวิจารณ์ชี้แจง และตอบข้อวิจารณ์ ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง ได้นำร่าง TOR ประกอบด้วยร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯ รวมทั้งร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยประกาศขึ้นเผยแพร่ระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งเว็บไซต์ และป้ายปิดประกาศ ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ หรือความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเทศบาลตำบลทุ่งสัง โดยตรง โดยเปิดเผยตัวจากผู้ประกอบการที่สนใจ ซึ่งภายหลังปรากฏว่ามีผู้ประกอบการสนใจเสนอข้อวิจารณ์เข้ามาจำนวน ๑ ราย ได้แก่

๑. บริษัท มิตรชัยไทยยนต์ นครศรี จำกัด เสนอข้อวิจารณ์เข้ามา วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ประกอบการเสนอวิจารณ์อยู่ในห้วงระยะเวลาให้วิจารณ์ตามที่กำหนดนั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลทุ่งสัง โดย คณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคว้ ดังกล่าว ได้ ร่วมกันพิจารณาและชี้แจงตอบข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ของผู้ประกอบการข้างต้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอดิเรก แจ่มจรัส)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซีหรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่บริษัท มิตรชัยยนต์ นครศรี จำกัด ได้วิจารณ์ TOR เทศบาลตำบลทุ่งสัง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข้อที่๔.๒.๔
ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ ไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร โดยทั่วไปถังน้ำมันของมิตรชัยยนต์อยู่ที่ ๗๕ ลิตร ซึ่ง
ต่างกันแค่ ๑ ลิตร ทำให้ตัดโอกาสที่จะเข้าร่วมจัดซื้อในครั้งนี้ และน้ำมันต่างกัน ๑ ลิตร ไม่มีผลต่อการใช้งาน
โดยทั่วไป ซึ่งราคาที่เสนออาจต่ำกว่าคู่แข่งทำให้หน่วยงานได้ประโยชน์สูงสุด นั้น

คณะกรรมการเห็นควรปรับปรุงตามข้อวิจารณ์

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วว่า มีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไข การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซีหรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค้น ข้อ ๔.๒.๔ ข้อความเดิม ปริมาตรของถังน้ำมัน
เชื้อเพลิงความจุ ไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร ข้อความใหม่ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
ราชการ

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการฯ

(นายเอกสิทธิ์ หงษ์ทอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง

(ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางสาวพรรัตน์ เชื้อกุลชาติ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายสมเกียรติ แสงเงิน)

พนักงานขับรถเครื่องกลขนาดเบา